

C.A.M.P.P.
Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica
Cervignano del Friuli

Servizio di pulizia presso locali sede di Servizi dell'Ente (CAMPP)
Periodo: 01.01.2020 – 31.12.2020 – CIG 8096083B09

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

Stazione appaltante: CAMPP di Cervignano del Friuli

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

1.1 Redazione e gestione del DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'All. XIII del D. Lgs.50/2016. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

1.2 Tipologia dei rischi da interferenza considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

2 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

3 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

4 derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto prevede l'affidamento a terzi del servizio di pulizia dei locali sede di Servizi del C.A.M.P.P., per l'anno 2020, come sotto rappresentato

ELENCO SEDI E MODALITA' INTERVENTI

TIPOLOGIA E UBICAZIONE DELLA SEDE	Interventi settimanali	Mesi/anno	Stima superficie (mq.)
CSRE - Cervignano Via Sarcinelli 113	5	11	986
CSRE - Cervignano Via Malignani 5	5	11	218
CSRE - Cervignano Via Buonarroto 14	5	11	164
CSRE - Corgnolo di Porpetto Via Lancieri d'Aosta 16	5	11	523
CSRE - Latisana Via Istria 18	5	11	821
CSRE - Rivarotta di Teor Vicolo Molino 1	5	11	552
CSRE - Privano di Bagnaria Arsa Via della Chiesa, 6	5	11	520
CSRE - Cervignano Via Roma, 54	5	11	438
Centro Residenziale e CSRE Sottoselva di Palmanova - Via Marconi 21	7	12	1926
Comunità Alloggio Santa Maria La Longa - Via I. Nievo 9	7	12	516
Uffici SIL - Udine Via Tricesimo 47	3	12	236
Uffici SIL - Codroipo Via Friuli 1	3	12	45
Uffici SIL - Tolmezzo Via Chiavris 2	3	12	64
Uffici SIL - Cervignano Via XXIV Maggio 46	3	12	45
Uffici Amministrativi - Cervignano Via XXIV Maggio 46	3	12	171

2.2 Committente:

CAMPP – Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica – Cervignano del Friuli

Indirizzo sede legale: via Sarcinelli 113 - Cervignano del Friuli

Indirizzo sede amministrativa: via XXIV Maggio 46 - 33052 Cervignano del Friuli

Codice fiscale: 00662840305

Indirizzo unità produttiva: come indicato al punto 2.1.

2.3 Stazione appaltante – Responsabile dell'esecuzione del contratto

Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica – Cervignano del Friuli

Datore di lavoro per i servizi in appalto: Direttore del CAMPP.

2.4 Appaltatore del servizio (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Ragione sociale:
Indirizzo sede legale:
Indirizzo unità produttiva:
Cod. Fisc. e P.IVA:
Registro imprese:
Legale Rappresentante:
Datore di lavoro:
Referente del coordinamento:
Responsabile servizio prevenzione e protezione:
Medico competente:

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza, anche se di norma l'attività dell'appaltatore deve venir effettuata in orari non coincidenti con l'attività della committenza (così, in particolare, per CSRE, Uffici Amministrativi e Uffici SIL).

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia individuabile nel Capitolato speciale, dovrà operare tenendo in opportuna considerazione le indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento.

Servizi di pulizia: La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate nel Capitolato Speciale.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

- 1 pericolo di inciampo e/o di scivolamento su pavimenti e/o scale bagnati;
- 2 rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
- 3 inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibili dalla rispettiva scheda di sicurezza;
- 4 elettrocuzione;
- 5 sversamenti accidentali.

Conseguentemente si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

relativamente ai rischi di cui ai punti 1) e 5):

- non deporre materiale a terra tale da creare rischi di inciampo;
- segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo di scivolamento, posizionato a pavimento, nelle zone a "monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

relativamente al rischio di cui al punto 2):

- chiusura del locale/spazio di intervento;
- oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;

relativamente ai rischi di cui al punto 3):

- chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore;

relativamente ai rischi di cui al punto 4):

- sono utilizzati componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione;
- va verificato che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento;
- i cavi sono, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti in considerazione nel Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato semestralmente, nel Piano di Emergenza e relative planimetrie esposte alle pareti, relativi a ciascuna sede presso cui il servizio verrà svolto.

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

4. COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, mentre viene considerato utile ed indispensabile la realizzazione di una serie di riunioni di coordinamento tra le parti. Viene considerato congruo il numero di quattro riunioni di coordinamento, da tenersi con la seguente cadenza:

- n. 1 riunione di coordinamento all'inizio del servizio;
- n. 1 riunione di coordinamento in momento successivo, nel corso dell'anno.

Si stima che il costo complessivo per le riunioni di coordinamento ammonti a € 500,00 I.V.A. esclusa.

5. VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Cervignano del Friuli,

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE